

# X<sup>2</sup>® Family

De ideale Familie



# U kunt rekenen op de X-Family<sup>2</sup>

De nieuwe, verbeterde X-Family<sup>2</sup>. Efficiëntie die loont.

De X-Family<sup>2</sup> staat voor betrouwbaarheid en modulariteit. De gemeenschappelijke onderdelen hebben een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De functionaliteit zorgt voor een goede individuele positionering van de gebruiker.




## De X-Family<sup>2</sup> - negen rolstoelen, één concept

In een mum van tijd kunt u onderdelen wisselen en individuele aanpassingen uitvoeren. De ideale mix!

### De voordelen in één oogopslag:

- Geavanceerd assortiment - u bent in staat om een compleet aanbod van producten aan te bieden
- Gemeenschappelijke onderdelen
- Eenvoudige hergebruik - biedt een hoge flexibiliteit en u kunt snel inspelen op de gevraagde eisen



# Maximaal gebruik van gemeenschappelijke onderdelen

Verrassend eenvoudig en toch zo geniaal: De X-Family<sup>2</sup> mini-max principe. Het gebruik van gemeenschappelijke onderdelen zorgt voor een hoge flexibiliteit.

	UniX <sup>2</sup>	PariX <sup>2</sup>	BasiX <sup>2</sup>	BasiX <sup>2</sup> Plus
Zitbekleding	●	—	—	—
Zitbekleding naspanbaar	—	●	●	●
Rugbuis incl. i.h.v. duwhandvat	—	●	●	●
Rugbuis incl. i.h.v. duwhandvat "offset"	—	—	—	—
Armsteun in hoogte verstelbaar	—	●	●	●
Wegzenkbare beensteunen	●	●	●	●
Lengte compenserende beensteunen	●	●	●	●
Amputatiesteun	●	●	●	●
Voetsteunen i.h.v.	●	●	●	●
Anti-tip systeem	●	●	●	●
Anti-tip incl. trapdop	—	—	—	—
Anti-tip wegzenkbaar	—	—	—	—
Voorvork: Kort 6"/Lang 8"	●	●	●	●
Achterwiel standaard 22"/24"	●	●	●	●
Achterwiel met trommelrem 22"/24"	●	●	●	●
Spaakbeschermers	●	●	●	●
Kniehevelrem (open mechanisme)	●	●	●	●
Kniehevelrem (gesloten mechanisme)	—	—	—	—
Remverlengers	●	●	●	●

De X-Family Mini-Max principe is indrukwekkend, niet alleen door het beschikbare assortiment en de aanpak, maar het loont ook voor u.

RubiX <sup>2</sup>	RubiX <sup>2</sup> Plus	RelaX <sup>2</sup>	HeliX	HeliX Comfort
-	-	-	-	-
●	●	-	●	●
●	●	-	-	-
-	-	-	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
-	●	-	-	-
-	●	-	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	-	●	-	-
-	●	-	●	●
●	●	●	●	●





# UniX<sup>2</sup><sup>®</sup>

Een gebruiksvriendelijke ontwerp met een robuust stalen frame.



Korte en lange comfortabele armsteun in één.



Eenvoudige zithoogte-instelling.



Zithoogte-instelling achter.

- De Breezy UniX<sup>2</sup> is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.



# PariX<sup>2</sup><sup>®</sup>

Optimale combinatie van staal en aluminium.



Instelbare asplaat voor de zithoogte-instelling.



Instelbaar balhoofdsysteem voor een zithoek van 0° & 3°.



Korte en lange comfortabele armsteun in één.

- De Breezy PariX<sup>2</sup> is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.



# BasiX<sup>2</sup>

Comfort in aluminium.



Stevig drie-armig kruisframe.



Instelbaar balhoofdsysteem voor zithoogte en zithoekinstelling (0°, 3° & 6°).



Asplaatinstelling voor zithoogte en zwaartepuntinstelling.

- De Breezy BasiX<sup>2</sup> is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

# BasiX<sup>2</sup> Plus

Eenvoudig te configureren aluminium rolstoel.



Mogelijk met

**JAY** COMFORT



Instelbare rughoekinstelling van -5° tot +20°.



Nylon naspanbare rugbekleding met een vouwbare stabilisatiestang



In hoogte verstelbare duwhandvatten.

- De Breezy BasiX<sup>2</sup> Plus is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

# RubiX<sup>2</sup>

Configureerbare aluminium rolstoel voor allround gebruik.



Mogelijk met

**JAY COMFORT**



Instelbaar balhoofdsysteem voor de zithoogte en zithoek (0°, 3° & 6°).



Vier-armig kruisframe ten behoeve van Heavy Duty uitvoering (170 kg).



In hoogte verstelbare armsteunen met lange/korte instelbare armlegger.

- De Breezy RubiX<sup>2</sup> is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.



# RubiX<sup>2</sup> Plus

Allround inzetbaar met veelzijdige opties.



Mogelijk met

**JAY** COMFORT



Krukkenhouder.



Eenvoudig naspanbare rugbekleding (4-straps).



Naar boven wegzwenkbare anti-tip voorziening.

- De Breezy RubiX<sup>2</sup> Plus is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

# RelaX<sup>2</sup>

Dé duurzame in- en verstelbare comfort rolstoel.



Mogelijk met

**JAY** COMFORT



Traploze rughoekverstelling van 0° tot 35° en kantelverstelling van 0° tot 25° door middel van een gasveer.



Eenvoudig traploos instelbare zitdiepte (42 - 50 cm).



In hoogte verstelbaar duwhandvatten.

- De Breezy RelaX<sup>2</sup> is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

# HeliX<sup>2</sup><sup>®</sup>

Breed inzetbaar met talrijke mogelijkheden. Makkelijk aan te passen, aan te meten en te onderhouden.



Eenvoudig instelbare rughoekinstelling van -5° tot +20°.



Eenvoudige zitdiepte-instelling.



In hoogte verstelbare duwhandvatten gemonteerd op de rugbuizen.

- De Quickie 2 HeliX<sup>2</sup> is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.



# HeliX<sup>2</sup> Comfort

Biedt een uitstekende comfort met een ideale positionering en is eenvoudig in- en verstelbaar.



**JAY** COMFORT



Comfort armleggers in diverse soorten en maten.



Eenvoudige bevestigingssysteem voor de Comfort rugleuning. Makkelijk uitwisselbaar met Jay J3 rugleuningen.



De Quickie HeliX<sup>2</sup> Comfort is ook mogelijk met de diverse Jay zitkussen en Jay J3 rugleuningen.

- De Quickie 2 HeliX<sup>2</sup> Comfort is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

# Opties, accessoires, instel- en verstelmogelijkheden.

De X-Family heeft standaard een uitgebreid assortiment aan opties, instel- en verstelmogelijkheden.



In hoogte verstelbare duwhandvatten geïntegreerd in de rugbuizen.



In hoogte verstelbare duwhandvatten gemonteerd op de rugbuizen.



Eenvoudige 3-straps nylon rugbekleding.



Naspanbare rugbekleding (4-straps klittenband).



Nylon naspanbare rugbekleding met een vouwbare stabilisatiestang



Positioneringsgordel.



30° inclineerbare rugleuning.



Comfortabele armsteun met afgeronde hoeken.



Afneembaar en wegklapbare armsteunen met in hoogte instelbare armleggers (lang en kort).



Afneembaar en wegklapbare armsteunen met in hoogte verstelbare armleggers (lang en kort).



Opschuifbaar werkblad.



Links of rechts wegklapbaar werkblad.





Naar binnen en buiten wegzwenkbare 70° beensteunen.



Lengte compenserende comfort beensteunen met holle kuitplaat.



In hoek en diepte instelbare amputatie-steun.



In hoek instelbare kunststof voetplaten met vergrendeling.



In hoek instelbare kunststof voetplaten met hielband.



Eenvoudig opklapbaar en in hoek instelbare aluminium voetplaat.



In het frame geïntegreerde standaard trapbuis voorziening.



Krukkenhouder.



Naar boven wegzwenkbare anti-tip voorziening.

# X<sup>2</sup> Family



Anti-tip voorziening met geïntegreerde trapbuis.



3" transportwielen geïntegreerd in het frame.



24" design achterwielen (radiaal gespaakt).



Transparante spaakbeschermers.



One Arm Drive (links of rechts gemonteerd).



12" achterwielen met kunststof velgen en massieve banden.



Kniehevelrem (open mechanisme).



Remverlengers.



Trommelremmen.

# De X-Family<sup>2</sup>!

Maximaal gebruik van gemeenschappelijke onderdelen.



UniX<sup>2</sup>

PariX<sup>2</sup>

<b>Zitbreedte</b>	41 - 50 cm	38 - 52 cm
<b>Zitdiepte</b>	42 cm	42 cm
<b>Zithoogte - voor</b>	51 cm	46 - 51 cm
<b>Zithoek</b>	3°	0° en 3°
<b>Totale breedte:</b>	ZB +19 cm	ZB +20 cm
<b>Totale lengte:</b>	97.5 cm	101 cm
<b>Rughoogte</b>	43 cm	41 - 43 cm
<b>Rughoekinstelling</b>	-	-
<b>Kantelinstelling</b>	-	-
<b>Zwaartepuntinstelling</b>	-	-3.5 - 3.5 cm
<b>Camber</b>	-	-
<b>Transportgewicht</b>	12.2 kg	9.5 kg
<b>Gewicht vanaf</b>	18 kg	16.6 kg
<b>Maximale gebruikersgewicht</b>	125 kg	125 kg
<b>Maximale gebruikersgewicht HD</b>	-	-
<b>Rugbekleding naspanbaar</b>	Nee	Ja
<b>Framekleur</b>	Brilliant Silver	Brilliant Silver
<b>Gecrashtest (ISO 7176-19)</b>	Ja	Ja





# X<sup>2</sup> Family



BasiX <sup>2</sup>	BasiX <sup>2</sup> Plus
--------------------	-------------------------

38 - 52 cm	38 - 60 cm
41 - 43 cm	41 - 51 cm
42 - 50 cm	37.5 - 50 cm
0° - 6°	0° - 6°
ZB +20 cm	ZB +20 cm
77 cm	77 cm
41 - 44 cm	41 - 46 cm
-	-
-	-
-2.5 - 5 cm	-5 - 5 cm
-	-
8.4 kg	8.4 kg
14.9 kg	14.9 kg
125 kg	125 kg
-	170 kg
Ja	Ja
Brilliant Silver	Brilliant Silver
Ja	Ja



**RubiX<sup>2</sup>**

**RubiX<sup>2</sup> Plus**

<b>Zitbreedte</b>	38 - 60 cm	38 - 60 cm
<b>Zitdiepte</b>	41 - 51 cm	41 - 51 cm
<b>Zithoogte - voor</b>	37.5 - 50 cm	38 - 53 cm
<b>Zithoek</b>	0° - 6°	0° - 6°
<b>Totale breedte:</b>	ZB +20 cm	ZB +20 cm
<b>Totale lengte:</b>	77 cm	77 cm
<b>Rughoogte</b>	41 - 46 cm	41 - 46 cm
<b>Rughoekinstelling</b>	-	-
<b>Kantelinstelling</b>	-	-
<b>Zwaartepuntinstelling</b>	-5 - 5 cm	-5 - 5 cm
<b>Camber</b>	-	0° of 3°
<b>Transportgewicht</b>	8.4 kg	8.4 kg
<b>Gewicht vanaf</b>	14.9 kg	15 kg
<b>Maximale gebruikersgewicht</b>	125 kg	125 kg
<b>Maximale gebruikersgewicht HD</b>	170 kg	170 kg
<b>Rugbekleding naspanbaar</b>	Ja	Ja
<b>Framekleur</b>	Brilliant Silver	Brilliant Silver, Brilliant Blue
<b>Gecrashtest</b>	Ja	Ja



## RelaxX<sup>2</sup>

## HelixX<sup>2</sup>

## HelixX<sup>2</sup> Comfort

37 - 53 cm

38 - 60 cm

38 - 60 cm

42 - 50 cm

41 - 51 cm

41 - 51 cm

41.5 - 50 cm

35 - 53 cm

35 - 53 cm

-

0 - 6 cm

0 - 6 cm

ZB +22 cm

ZB +20 cm

ZB +20 cm

111 cm

77 cm

77 cm

55 - 60 cm

35 - 50 cm

34 - 61 cm

0° - 35°

-5° - 20°

-5° - 20°

0° - 25° of -5° - 20°

-

-

-

-5 - 5 cm

-5 - 5 cm

-

0° of 3°

0° of 3°

18 kg

8.2 kg

8.2 kg

34 kg

14 kg

14 kg

130 kg

125 kg

125 kg

-

170 kg

170 kg

Ja

Ja

Ja

Brilliant Silver

Brilliant Red, Brilliant Silver,  
Brilliant Black

Brilliant Red, Brilliant Silver,  
Brilliant Black

Ja

Ja

Ja





**Sunrise Medical B.V.**

Groningenhaven 18-20  
3433 PE Nieuwegein  
The Netherlands

T: +31 (0)30 - 60 82 100  
E: [info@sunrisemedical.nl](mailto:info@sunrisemedical.nl)

[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)